



LIOTARD

CHARTRE GRAPHIQUE  
LOGOTYPE

2C  
AGENCE DE COMMUNICATION  
COMM



# LES LOGOTYPES

## LE SIGNE



## LES COULEURS



référence Quadri	C5/M20/J90/N0
référence RVB	R246/V202/B33
référence hexadécimal	#f5c920
RAL	1003



référence Quadri	C68/M66/J73/N86
référence RVB	R32/V22/B0
référence hexadécimal	#1f1500



référence Quadri	C11/M65/J82/N2
référence RVB	R217/V111/B56
référence hexadécimal	#d96f38



référence Quadri	C75/M18/J29/N2
référence RVB	R43/V156/B174
référence hexadécimal	#2a9cae




référence Quadri	C36/M34/J38/N15
référence RVB	R159/V148/B139
référence hexadécimal	#9f948b

# LE FOND

## NOIR & BLANC



## UTILISATIONS DÉCONSEILLÉES



le logo ne doit jamais changer de couleur


éviter les fonds de couleur de valeur proche du logo



éviter les fonds photo complexes

## UTILISATIONS CONSEILLÉES

**Il faut utiliser en priorité le logo en quadri et sur fond blanc.**  
Dans tous les cas il doit se détacher du fond et ne présenter aucun risque de mauvaise visibilité ou lisibilité.



les fond photos doivent laisser une bonne visibilité au logo et à l'accroche.


# LA FORME

## ZONE DE PROTECTION

Il est impératif de respecter la taille minimum et la zone de protection. Ces deux éléments permettent de préserver l'intégrité et la lisibilité du logotype.



La taille de protection minimum autour du logo est de X.



## TAILLE DU LOGO


La taille minimale est de 30 mm de long.




# LA TYPOGRAPHIE

## LES COULEURS DE LA TYPOGRAPHIE



	
référence Quadri	C5/M20/J90/N0
référence RVB	R246/V202/B33
référence hexadécimal	#f5c920
RAL	1003

	
référence Quadri	C68/M66/J73/N86
référence RVB	R32/V22/B0
référence hexadécimal	#1f1500

## TYPOGRAPHIE D'IDENTITÉ

La typographie de Liotard est TypoGraphica.

La typographie des baselines est AVENIR en Black et en capitale.

Cette typographies peut être utilisées sur l'ensemble des documents internes et externes.

### TypoGraphica

**abcdefghijklmnopqr  
stuvwxyz  
123456789**

### AVENIR BLACK

**ABCDEFGHIJKLMNOPQR  
STUVWXYZ  
0123456789**